

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 17–22) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.103421 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 17–22) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 17х32х5	1038853
2	(манжета армированная) 17х32х6	1038854
3	(манжета армированная) 17х32х7	1038855
4	(манжета армированная) 17х32х8	1038856
5	(манжета армированная) 17х33х7	1038857
6	(манжета армированная) 17х35х10	1038858
7	(манжета армированная) 17х35х6	1038859
8	(манжета армированная) 17х35х7	1038860
9	(манжета армированная) 17х35х8	1038861
10	(манжета армированная) 17х36х7	1038862
11	(манжета армированная) 17х37х10	1038863
12	(манжета армированная) 17х37х7	1038864
13	(манжета армированная) 17х38х7	1038865
14	(манжета армированная) 17х40х10	1038866
15	(манжета армированная) 17х40х7	1038867
16	(манжета армированная) 17х40х8	1038868
17	(манжета армированная) 17х42х5	1038869

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 17х42х7	1038870
19	(манжета армированная) 17х47х10	1038871
20	(манжета армированная) 17х47х7	1038872
21	(манжета армированная) 17х47х8	1038873
22	(манжета армированная) 17.4х28.55х6.35	1038822
23	(манжета армированная) 18х24х4	1038887
24	(манжета армированная) 18х25х6	1038888
25	(манжета армированная) 18х25х7	1038889
26	(манжета армированная) 18х26х4	1038890
27	(манжета армированная) 18х26х6	1038891
28	(манжета армированная) 18х26х7	1038892
29	(манжета армированная) 18х27х7	1038893
30	(манжета армированная) 18х28х6	1038894
31	(манжета армированная) 18х28х7	1038895
32	(манжета армированная) 18х29х7	1038896
33	(манжета армированная) 18х30х5	1038897
34	(манжета армированная) 18х30х6	1038898
35	(манжета армированная) 18х30х7	1038899
36	(манжета армированная) 18х30х8	1038900
37	(манжета армированная) 18х31х7	1038901
38	(манжета армированная) 18х32х6	1038902
39	(манжета армированная) 18х32х7	1038903
40	(манжета армированная) 18х32х8	1038904
41	(манжета армированная) 18х35х10	1038905
42	(манжета армированная) 18х35х7	1038906
43	(манжета армированная) 18х35х8	1038907
44	(манжета армированная) 18х36х7	1038908

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 17–22) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.