

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 22–25) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.103572 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 22–25) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 22x33x7	1039045
2	(манжета армированная) 22x34.5x6	1039046
3	(манжета армированная) 22x34x7	1039047
4	(манжета армированная) 22x34x8	1039048
5	(манжета армированная) 22x35x10	1039049
6	(манжета армированная) 22x35x5	1039050
7	(манжета армированная) 22x35x6	1039051
8	(манжета армированная) 22x35x7	1039052
9	(манжета армированная) 22x35x8	1039053
10	(манжета армированная) 22x36x10	1039054
11	(манжета армированная) 22x36x5	1039055
12	(манжета армированная) 22x36x6	1039056
13	(манжета армированная) 22x36x7	1039057
14	(манжета армированная) 22x37x6	1039058
15	(манжета армированная) 22x37x7	1039059
16	(манжета армированная) 22x38x10	1039060
17	(манжета армированная) 22x38x7	1039061

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 22х38х8	1039062
19	(манжета армированная) 22х39х7	1039063
20	(манжета армированная) 22х40х10	1039064
21	(манжета армированная) 22х40х7	1039065
22	(манжета армированная) 22х40х8	1039066
23	(манжета армированная) 22х41х7	1039067
24	(манжета армированная) 22х42х10	1039068
25	(манжета армированная) 22х42х7	1039069
26	(манжета армированная) 22х42х8	1039070
27	(манжета армированная) 22х45х7	1039071
28	(манжета армированная) 22х45х8	1039072
29	(манжета армированная) 22х47х10	1039073
30	(манжета армированная) 22х47х7	1039074
31	(манжета армированная) 22х47х8	1039075
32	(манжета армированная) 22х56х7	1039076
33	(манжета армированная) 22.22х34.92х6.35	1039034
34	(манжета армированная) 23х32х5	1039080
35	(манжета армированная) 23х32х7	1039081
36	(манжета армированная) 23х34х6.5	1039082
37	(манжета армированная) 23х35х6	1039083
38	(манжета армированная) 23х35х7	1039084
39	(манжета армированная) 23х36х6	1039085
40	(манжета армированная) 23х37х7	1039086
41	(манжета армированная) 23х37х9	1039087
42	(манжета армированная) 23х38х7	1039088
43	(манжета армированная) 23х40х8	1039089
44	(манжета армированная) 23х42х10	1039090

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 22–25) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.