

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 25–30) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.103723 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 25–30) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 25x60x10	1039203
2	(манжета армированная) 25x62x10	1039204
3	(манжета армированная) 25x62x12	1039205
4	(манжета армированная) 25x62x7	1039206
5	(манжета армированная) 25x62x8	1039207
6	(манжета армированная) 25x72x10	1039208
7	(манжета армированная) 25x72x7	1039209
8	(манжета армированная) 25x80x10	1039210
9	(манжета армированная) 26x34x4	1039217
10	(манжета армированная) 26x35x5	1039218
11	(манжета армированная) 26x35x6	1039219
12	(манжета армированная) 26x35x7	1039220
13	(манжета армированная) 26x37x7	1039221
14	(манжета армированная) 26x38x7	1039222
15	(манжета армированная) 26x40x5	1039223
16	(манжета армированная) 26x40x6	1039224
17	(манжета армированная) 26x40x7	1039225

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 26x40x8	1039226
19	(манжета армированная) 26x40x9	1039227
20	(манжета армированная) 26x42x7	1039228
21	(манжета армированная) 26x42x8	1039229
22	(манжета армированная) 26x43x7	1039230
23	(манжета армированная) 26x44x8	1039231
24	(манжета армированная) 26x45x10	1039232
25	(манжета армированная) 26x45x7	1039233
26	(манжета армированная) 26x46x8	1039234
27	(манжета армированная) 26x47x10	1039235
28	(манжета армированная) 26x47x7	1039236
29	(манжета армированная) 26x47x8	1039237
30	(манжета армированная) 26x48x10	1039238
31	(манжета армированная) 26x48x7	1039239
32	(манжета армированная) 26x50x7	1039240
33	(манжета армированная) 26x52x7	1039241
34	(манжета армированная) 26x52x8	1039242
35	(манжета армированная) 26x62x9	1039243
36	(манжета армированная) 27x34x4	1039248
37	(манжета армированная) 27x35x4	1039249
38	(манжета армированная) 27x36x6	1039250
39	(манжета армированная) 27x37x10	1039251
40	(манжета армированная) 27x37x6	1039252
41	(манжета армированная) 27x37x7	1039253
42	(манжета армированная) 27x38x6	1039254
43	(манжета армированная) 27x38x7	1039255
44	(манжета армированная) 27x40x10	1039256

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 25–30) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.