

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 30–34) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.103874 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 30–34) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 30x45x6	1039369
2	(манжета армированная) 30x45x7	1039370
3	(манжета армированная) 30x45x8	1039371
4	(манжета армированная) 30x46x10	1039372
5	(манжета армированная) 30x46x7	1039373
6	(манжета армированная) 30x46x8	1039374
7	(манжета армированная) 30x47x10	1039375
8	(манжета армированная) 30x47x5	1039376
9	(манжета армированная) 30x47x6	1039377
10	(манжета армированная) 30x47x7	1039378
11	(манжета армированная) 30x47x8	1039379
12	(манжета армированная) 30x48x7	1039380
13	(манжета армированная) 30x48x8	1039381
14	(манжета армированная) 30x49x7	1039382
15	(манжета армированная) 30x50x10	1039383
16	(манжета армированная) 30x50x11	1039384
17	(манжета армированная) 30x50x7	1039385

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 30x50x8	1039386
19	(манжета армированная) 30x51x7	1039387
20	(манжета армированная) 30x52x10	1039388
21	(манжета армированная) 30x52x12	1039389
22	(манжета армированная) 30x52x5	1039390
23	(манжета армированная) 30x52x7	1039391
24	(манжета армированная) 30x52x8	1039392
25	(манжета армированная) 30x54x10	1039393
26	(манжета армированная) 30x55x10	1039394
27	(манжета армированная) 30x55x12	1039395
28	(манжета армированная) 30x55x7	1039396
29	(манжета армированная) 30x56x10	1039397
30	(манжета армированная) 30x56x7	1039398
31	(манжета армированная) 30x57x10	1039399
32	(манжета армированная) 30x57x9	1039400
33	(манжета армированная) 30x58x10	1039401
34	(манжета армированная) 30x58x12	1039402
35	(манжета армированная) 30x58x8	1039403
36	(манжета армированная) 30x60x10	1039404
37	(манжета армированная) 30x60x7	1039405
38	(манжета армированная) 30x60x8	1039406
39	(манжета армированная) 30x62x10	1039407
40	(манжета армированная) 30x62x11	1039408
41	(манжета армированная) 30x62x12	1039409
42	(манжета армированная) 30x62x7	1039410
43	(манжета армированная) 30x62x8	1039411
44	(манжета армированная) 30x65x10	1039412

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 30–34) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.