

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 44–50) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.104327 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 44–50) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 44x54x5	1039835
2	(манжета армированная) 44x54x7	1039836
3	(манжета армированная) 44x60x10	1039837
4	(манжета армированная) 44x60x7	1039838
5	(манжета армированная) 44x60x9	1039839
6	(манжета армированная) 44x62x10	1039840
7	(манжета армированная) 44x62x12	1039841
8	(манжета армированная) 44x62x8	1039842
9	(манжета армированная) 44x62x9	1039843
10	(манжета армированная) 44x63x7	1039844
11	(манжета армированная) 44x64x9	1039845
12	(манжета армированная) 44x65x10	1039846
13	(манжета армированная) 44x65x11	1039847
14	(манжета армированная) 44x68x8	1039848
15	(манжета армированная) 44x70x12	1039849
16	(манжета армированная) 44x72x08	1039850
17	(манжета армированная) 44x80x10	1039851

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 44x92x10	1039852
19	(манжета армированная) 45x100x10	1039855
20	(манжета армированная) 45x55x10	1039856
21	(манжета армированная) 45x55x7	1039857
22	(манжета армированная) 45x56x10	1039858
23	(манжета армированная) 45x56x7	1039859
24	(манжета армированная) 45x57x7	1039860
25	(манжета армированная) 45x58x10	1039861
26	(манжета армированная) 45x58x7	1039862
27	(манжета армированная) 45x58x8	1039863
28	(манжета армированная) 45x58x9	1039864
29	(манжета армированная) 45x60x10	1039865
30	(манжета армированная) 45x60x6	1039866
31	(манжета армированная) 45x60x7	1039867
32	(манжета армированная) 45x60x8	1039868
33	(манжета армированная) 45x61x9	1039869
34	(манжета армированная) 45x62x10	1039870
35	(манжета армированная) 45x62x12	1039871
36	(манжета армированная) 45x62x7	1039872
37	(манжета армированная) 45x62x8	1039873
38	(манжета армированная) 45x63x7	1039874
39	(манжета армированная) 45x64x10	1039875
40	(манжета армированная) 45x64x8	1039876
41	(манжета армированная) 45x65x10	1039877
42	(манжета армированная) 45x65x12	1039878
43	(манжета армированная) 45x65x5	1039879
44	(манжета армированная) 45x65x7	1039880

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник TC NBR70 (типоразмеры 44–50) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.