

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 70–95) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.104780 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 70–95) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 70x90x13	1040310
2	(манжета армированная) 70x90x7	1040311
3	(манжета армированная) 70x90x8	1040312
4	(манжета армированная) 70x92x10	1040313
5	(манжета армированная) 70x92x7	1040314
6	(манжета армированная) 70x95x08	1040315
7	(манжета армированная) 70x95x10	1040316
8	(манжета армированная) 70x95x12	1040317
9	(манжета армированная) 70x95x13	1040318
10	(манжета армированная) 72x100x10	1040319
11	(манжета армированная) 72x100x13	1040320
12	(манжета армированная) 72x105x10	1040321
13	(манжета армированная) 72x85x10	1040322
14	(манжета армированная) 72x90x10	1040323
15	(манжета армированная) 72x92x12	1040324
16	(манжета армированная) 72x94x10	1040325
17	(манжета армированная) 72x94x12	1040326

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 72x95x10	1040327
19	(манжета армированная) 72x95x12	1040328
20	(манжета армированная) 72x96x9	1040329
21	(манжета армированная) 73x90x7	1040330
22	(манжета армированная) 74x100x13	1040331
23	(манжета армированная) 74x95x7	1040332
24	(манжета армированная) 74x88x8	1040333
25	(манжета армированная) 75x110x13	1040334
26	(манжета армированная) 75x115x12	1040335
27	(манжета армированная) 75x100x10	1040336
28	(манжета армированная) 75x100x12	1040337
29	(манжета армированная) 75x100x13	1040338
30	(манжета армированная) 75x100x7	1040339
31	(манжета армированная) 75x100x8	1040340
32	(манжета армированная) 75x102x10	1040341
33	(манжета армированная) 75x105x10	1040342
34	(манжета армированная) 75x105x12	1040343
35	(манжета армированная) 75x105x13	1040344
36	(манжета армированная) 75x110x10	1040345
37	(манжета армированная) 75x110x12	1040346
38	(манжета армированная) 75x115x10	1040347
39	(манжета армированная) 75x115x13	1040348
40	(манжета армированная) 75x120x12	1040349
41	(манжета армированная) 75x120x13	1040350
42	(манжета армированная) 75x125x12	1040351
43	(манжета армированная) 75x90x10	1040352
44	(манжета армированная) 75x90x12	1040353

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 70–95) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.