

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 95–135) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.104931 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 95–135) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 95x115x12	1040498
2	(манжета армированная) 95x120x10	1040499
3	(манжета армированная) 95x120x12	1040500
4	(манжета армированная) 95x120x13	1040501
5	(манжета армированная) 95x125x12	1040502
6	(манжета армированная) 95x125x13	1040503
7	(манжета армированная) 95x130x12	1040504
8	(манжета армированная) 95x130x13	1040505
9	(манжета армированная) 95x130x15	1040506
10	(манжета армированная) 95x135x13	1040507
11	(манжета армированная) 95x140x13	1040508
12	(манжета армированная) 95x145x10	1040509
13	(манжета армированная) 95x145x13	1040510
14	(манжета армированная) 95x170x13	1040511
15	(манжета армированная) 98x120x13	1040512
16	(манжета армированная) 98x130x13	1040513
17	(манжета армированная) 100x115x10	1038395

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 100x115x9	1038396
19	(манжета армированная) 100x120x13	1038397
20	(манжета армированная) 100x160x12	1038398
21	(манжета армированная) 100x120x10	1038399
22	(манжета армированная) 100x120x11	1038400
23	(манжета армированная) 100x120x12	1038401
24	(манжета армированная) 100x125x10	1038402
25	(манжета армированная) 100x125x12	1038403
26	(манжета армированная) 100x125x13	1038404
27	(манжета армированная) 100x125x8	1038405
28	(манжета армированная) 100x130x10	1038406
29	(манжета армированная) 100x130x12	1038407
30	(манжета армированная) 100x130x14	1038408
31	(манжета армированная) 100x130x15	1038409
32	(манжета армированная) 100x135x12	1038410
33	(манжета армированная) 100x135x13	1038411
34	(манжета армированная) 100x140x12	1038412
35	(манжета армированная) 100x140x13	1038413
36	(манжета армированная) 100x140x15	1038414
37	(манжета армированная) 100x150x10	1038415
38	(манжета армированная) 100x150x12	1038416
39	(манжета армированная) 105x135x13	1038417
40	(манжета армированная) 105x140x13	1038418
41	(манжета армированная) 105x145x15	1038419
42	(манжета армированная) 105x150x15	1038420
43	(манжета армированная) 105x120x11	1038421
44	(манжета армированная) 105x125x12	1038422

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 95–135) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.