

Сальник (типоразмеры 2.2–2.2) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.105428 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник (типоразмеры 2.2–2.2) ГОСТ 8752-79.  
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                                                         | Артикул |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | (манжета армированная) 2.2-140x170x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040690 |
| 2  | (манжета армированная) 2.2-145x175x14 ГОСТ 8752-79                 | 1040692 |
| 3  | (манжета армированная) 2.2-150x180x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040693 |
| 4  | (манжета армированная) 2.2-15x32x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040694 |
| 5  | (манжета армированная) 2.2-160x190x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040695 |
| 6  | (манжета армированная) 2.2-170x200x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040696 |
| 7  | (манжета армированная) 2.2-17x30x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040697 |
| 8  | (манжета армированная) 2.2-180x208x15 (700.23.00.190) ГОСТ 8752-79 | 1040698 |
| 9  | (манжета армированная) 2.2-180x210x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040699 |
| 10 | (манжета армированная) 2.2-180x220x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040700 |
| 11 | (манжета армированная) 2.2-18x30x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040701 |
| 12 | (манжета армированная) 2.2-18x32x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040702 |
| 13 | (манжета армированная) 2.2-190x230x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040703 |
| 14 | (манжета армированная) 2.2-19x35x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040704 |
| 15 | (манжета армированная) 2.2-200x240x15 ГОСТ 8752-79                 | 1040705 |
| 16 | (манжета армированная) 2.2-20x32x7 (3302-3401023) ГОСТ 8752-79     | 1040706 |
| 17 | (манжета армированная) 2.2-20x35x7 ГОСТ 8752-79                    | 1040707 |
| 18 | (манжета армированная) 2.2-20x40x10 ГОСТ 8752-79                   | 1040708 |
| 19 | (манжета армированная) 2.2-20x42x10 (236-1111186) ГОСТ 8752-79     | 1040709 |

| №  | Типоразмер                                                            | Артикул |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 20 | (манжета армированная) 2.2-210x250x15 ГОСТ 8752-79                    | 1040710 |
| 21 | (манжета армированная) 2.2-220x260x15 ГОСТ 8752-79                    | 1040711 |
| 22 | (манжета армированная) 2.2-22x40x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040712 |
| 23 | (манжета армированная) 2.2-23x35x7 (21251-3401070) ГОСТ 8752-79       | 1040713 |
| 24 | (манжета армированная) 2.2-24x40x10 (20-2401034-Б) ГОСТ 8752-79       | 1040714 |
| 25 | (манжета армированная) 2.2-24x40x7 ГОСТ 8752-79                       | 1040715 |
| 26 | (манжета армированная) 2.2-24x46x10 (236-1029240) ГОСТ 8752-79        | 1040716 |
| 27 | (манжета армированная) 2.2-25x42x10 (240-1307090) ГОСТ 8752-79        | 1040718 |
| 28 | (манжета армированная) 2.2-25x47x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040719 |
| 29 | (манжета армированная) 2.2-26x40x7 ГОСТ 8752-79                       | 1040721 |
| 30 | (манжета армированная) 2.2-28x42x6 (прав.) ГОСТ 8752-79               | 1040722 |
| 31 | (манжета армированная) 2.2-28x42x7 (2108-1005034) ГОСТ 8752-79        | 1040723 |
| 32 | (манжета армированная) 2.2-28x45x10 (33-1121067-01) ГОСТ 8752-79      | 1040725 |
| 33 | (манжета армированная) 2.2-28x47x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040726 |
| 34 | (манжета армированная) 2.2-30x42x7 ГОСТ 8752-79                       | 1040727 |
| 35 | (манжета армированная) 2.2-30x50x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040728 |
| 36 | (манжета армированная) 2.2-30x50x8 ГОСТ 8752-79                       | 1040729 |
| 37 | (манжета армированная) 2.2-30x52x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040730 |
| 38 | (манжета армированная) 2.2-30x52x7 ГОСТ 8752-79                       | 1040731 |
| 39 | (манжета армированная) 2.2-30x56x10 (236-1029240-Б лев.) ГОСТ 8752-79 | 1040732 |
| 40 | (манжета армированная) 2.2-32x45x7 ГОСТ 8752-79                       | 1040734 |
| 41 | (манжета армированная) 2.2-32x52x10 ГОСТ 8752-79                      | 1040736 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Сальник (типоразмеры 2.2–2.2) ГОСТ 8752-79     | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*