

Сальник нажимной ТМ Ду L= серия ТМ

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.204267 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник нажимной ТМ Ду L= серия ТМ.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	93 50 L=200мм 5.900-3 93.00.00
2	93-01 80 L=200мм 5.900-3 93.00.00-01
3	93-02 100 L=200мм 5.900-3 93.00.00-02
4	93-03 125 L=200мм 5.900-3 93.00.00-03
5	93-04 150 L=200мм 5.900-3 93.00.00-04
6	93-05 200 L=200мм 5.900-3 93.00.00-05
7	93-06 250 L=200мм 5.900-3 93.00.00-06
8	93-07 300 L=200мм 5.900-3 93.00.00-07
9	93-08 350 L=200мм 5.900-3 93.00.00-08
10	93-09 400 L=200мм 5.900-3 93.00.00-09
11	93-10 500 L=200мм 5.900-3 93.00.00-10
12	93-11 600 L=200мм 5.900-3 93.00.00-11
13	93-12 700 L=200мм 5.900-3 93.00.00-12
14	93-13 800 L=200мм 5.900-3 93.00.00-13
15	93-14 900 L=200мм 5.900-3 93.00.00-14
16	93-15 1000 L=200мм 5.900-3 93.00.00-15
17	93-16 1200 L=200мм 5.900-3 93.00.00-16
18	93-17 1400 L=200мм 5.900-3 93.00.00-17
19	94 50 L=300мм 5.900-3 94.00.00
20	94-01 80 L=300мм 5.900-3 94.00.00-01
21	94-02 100 L=300мм 5.900-3 94.00.00-02

№	Типоразмер
22	94-03 125 L=300мм 5.900-3 94.00.00-03
23	94-04 150 L=300мм 5.900-3 94.00.00-04
24	94-05 200 L=300мм 5.900-3 94.00.00-05
25	94-06 250 L=300мм 5.900-3 94.00.00-06
26	94-07 300 L=300мм 5.900-3 94.00.00-07
27	94-08 350 L=300мм 5.900-3 94.00.00-08
28	94-09 400 L=300мм 5.900-3 94.00.00-09
29	94-10 500 L=300мм 5.900-3 94.00.00-10
30	94-11 600 L=300мм 5.900-3 94.00.00-11
31	94-12 700 L=300мм 5.900-3 94.00.00-12
32	94-13 800 L=300мм 5.900-3 94.00.00-13
33	94-14 900 L=300мм 5.900-3 94.00.00-14
34	94-15 1000 L=300мм 5.900-3 94.00.00-15
35	94-16 1200 L=300мм 5.900-3 94.00.00-16
36	94-17 1400 L=300мм 5.900-3 94.00.00-17
37	95 50 L=500мм 5.900-3 95.00.00
38	95-01 80 L=500мм 5.900-3 95.00.00-01
39	95-02 100 L=500мм 5.900-3 95.00.00-02
40	95-03 125 L=500мм 5.900-3 95.00.00-03
41	95-04 150 L=500мм 5.900-3 95.00.00-04
42	95-05 200 L=500мм 5.900-3 95.00.00-05
43	95-06 250 L=500мм 5.900-3 95.00.00-06
44	95-07 300 L=500мм 5.900-3 95.00.00-07
45	95-08 350 L=500мм 5.900-3 95.00.00-08
46	95-09 400 L=500мм 5.900-3 95.00.00-09
47	95-10 500 L=500мм 5.900-3 95.00.00-10
48	95-11 600 L=500мм 5.900-3 95.00.00-11

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник нажимной ТМ Ду L= серия ТМ	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.